Trapalides
Hotel & Restaurant Supplies

pujadas®
A VOLLRATH® COMPANY
PROFESSIONAL COOKWARE

SHELVING SYSTEM KITCHEN

ESPAÑOL

ANTICORROSION - ESTANTERÍAS INOXIDABLES FABRICADAS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO ESPECIAL QUE LAS HACE RESISTENTES AL FRÍO Y AL CALOR, LLEGANDO A SOPORTAR DESDE -30 ºC HASTA +75 ºC. ESTANTES/PARRILLAS DE POLIPROPILENO APTO PARA USO ALIMENTARIO.

ENGLISH

ANTICORROSIVE - RUST-RESISTANT SHELVING. MANUFACTURED WITH SPECIAL ANODISED ALUMINIUM FRAME PROVIDING COLD AND HEAT RESISTANCE FROM -30 ºC TO +75 ºC. POLYPROPYLENE RACK/SHELVES, SUITABLE FOR FOODSTUFFS USE.

FRANÇAIS

ANTI-CORROSION - ÉTAGÈRES INOXYDABLES, FABRIQUÉES AVEC UNE STRUCTURE EN ALUMINIUM ANODISÉ SPÉCIAL QUI LES FAIT RÉSISTANTES À LA CHALEUR ET AU FROID, DU -30 ºC JUSQU'AUX +75 ºC. CLAYETTES EN POLYPROPYLÈNE ALIMENTAIRE.

DEUTSCH

ANTIKORRUSION - NICHT ROSTENDE REGALE AUS SPEZIAL ELOXIERTEM ALUMINIUM HERGESTELLT, WELCHES SIE RESISTENT GEGEN KÄLTE UND WÄRME MACHT (VON -30 ºC BIS +75 ºC). REGALE UND BÖDEN AUS POLYPROPYLEN GEEIGNET FÜR LEBENSMITTEL.

FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE /
EASY AND QUICK ASSEMBLY /
FACILE ET RAPIDE MONTAGE /
EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

ROBUSTEZ Y RESISTENCIA
MUY ROBUSTAS Y RESISTENTES CON UNA CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTE DE 150 KG (CARGA REPARTIDA UNIFORMEMENTE A LO LARGO DE TODO EL ESTANTE) Y TOTAL POR CONJUNTO ESTANTERÍA DE 420 KG.

ESTANTES/PARRILLAS CON UN DISEÑO ESPECIAL QUE DA GRAN ROBUSTEZ A LA MISMA Y HACE QUE EL APOYO SOBRE LA ESTANTERÍA SEA MUY FIRME Y RESISTENTE.

ROBUSTNESS AND RESISTANCE
VERY STRONG AND RESISTANT WITH A LOAD CAPACITY PER SHELF OF 150 KG (UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD ALONG THE ENTIRE SHELF)
AND 420 KG TOTAL SHELVING.

RACK/SHELVES WITH A SPECIAL DESIGN PROVIDING ROBUSTNESS TO ITSELF AND PROVIDING ALSO A VERY STRONG AND RESISTANT SUPPORT ON THE FRAME.

ROBUSTESSE ET RESISTANCE
TRÈS ROBUSTES ET RÉSISTANTES, AVEC UNE CHARGE MAXIMALE DE 150 KG (POIDS RÉPARTIE UNIFORMEMET TOUT AU LONG DE L'ÉTAGÈRE) PAR NIVEAU ET 420 KG DE CHARGE TOTALE.

CLAYETTES AVEC UN DESSIN QUI DONNE UNE GRANDE ROBUSTESSE ET UN APPUI TRÈS FERME ET SOLIDE SUR LA STRUCTURE.

ROBUST UND RESISTENT
SEHR ROBUST UND RESISTENT MIT EINER TRAGKRAFT VON 150 KG PRO REGALBODEN (LAST GLEICHMÄSSIG AUF DER LÄNGE DES REGALBODENS VERTEILT) UND DIE GESAMTTRAGKRAFT DES REGALS BETRÄGT 420 KG.

REGALBÖDEN/GITTER MIT SPEZIELLEM DESIGN, WELCHES EINE GROSSE ROBUSTHEIT ANSICH VERLEIHT UND EINEN SEHR SICHEREN UND RESISTENTEN HALT GARANTIERT.

pujadas®
A VOLLRATH® COMPANY

ESPAÑOL

COMPATIBILIDAD CON GASTRONORM

MEDIDAS ADAPTADAS A LA NORMA GASTRONORM. HAY DOS FONDOS DISPONIBLES, GASTRONORM 1/1 Y 2/3, QUE PERMITEN COLOCAR INDISTINTAMENTE TANTO LOS ESTANTES/PARILLAS O DIRECTAMENTE CUBETAS GASTRONORM 1/1 Ó 2/3 SEAN DE ACERO INOXIDABLE O DE POLICARBONATO (COMPATIBLES CON LA MAYORÍA DE CUBETAS GASTRONORM DEL MERCADO).

ENGLISH

GASTRONORM COMPATIBILITY

ADAPTED TO GASTRONORM SIZES.
TWO AVAILABLE DEPTHS, 1/1 AND 2/3 GASTRONORM SIZES. IT IS POSSIBLE TO PUT EQUALLY THE RACK/SHELVES OR DIRECTLY THE 1/1 AND 2/3 GASTRONORM CONTAINERS, ST/STEEL OR POLYCARBONATE (COMPATIBLE WITH MOST OF GASTRONORM PANS OF THE MARKET).

FRANÇAIS

COMPATIBILITÉ AVEC GASTRONORME

ÉTAGÈRES ADAPTÉES AUX DIMENSIONS GASTRONORME. DEUX PROFONDEURS DISPONIBLES, GASTRONORME 1/1 ET 2/3. ON PEUT PARFAITEMENT Y POSER INDISTINCTEMENT LES CLAYETTES OU DIRECTEMENT LES BACS GASTRONORME 1/1 OU 2/3 SOIT EN INOX OU EN POLYCARBONATE (COMPATIBLES AVEC LA PLUPART DES BACS DU MARCHÉ).

DEUTSCH

PASSEND FÜR GASTRONORM

PASSEND FÜR GASTRONORMGRÖSSEN.
ES GIBT ZWEI LIEFERBARE TIEFEN, GASTRONORM 1/1 UND 2/3. SOWOHL DIE REGAL/GITTERBODEN ALS AUCH DIE GASTRONORMBEHÄLTER 1/1 UND 2/3 AUS EDELSTAHL ODER POLYCARBONAT SIND IN DEN RAHMEN EINSETZBAR (PASSEND FÜR DIE MEISTEN GASTRONORMBEHÄLTER AUF DEM MARKT).

Parrillas / Rack shelves / Clayettes / Gitterböden



Apto para lavavajillas
Dishwasher safe
Apte pour lave-vaisselle
Geeignet für Spülmaschinen

Combinando parrillas de la misma profundidad (X/Y) permite personalizar las longitudes de las estanterías a cada una de las necesidades.
(Ver en página siguiente combinaciones propuestas)

Combining rack shelves among the same group (X/Y) allows to personalize the lengths of each shelf.
(Refer to next page for proposed combinations)

En combinant des clayettes du même groupe (X/Y) permet de personnaliser les longueurs des étagères à n'importe quel besoin.
(Voir page suivante pour des combinaisons proposées)

Die Kombination der Gitterböden gleicher Tiefe (X/Y) erlaubt die Länge der Regale individuell je nach Bedarf zu bestimmen.
(Siehe Kombinierungsvorschläge folgende Seite)

Pieza soporte travesaños / Support for grossbars / Crochet suppor pour largerons / Halterungsteil Traversen

Sistema especial de fijación de soporte para travesaños que ofrece la máxima seguridad, fiabilidad y robustez.

Special fixing system support for crossbars which offers the highest security, reliability and robustness.

Système spécial de fixation des supports pour longerons qui offre la sécurité, fiabilité et robustesse maximale.

Spezielles System der Halterverankerung für die Traversen, welches die höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Robustheit bietet.

Pies regulables / Leveling feet / Pieds régulateurs / Regulierbare Füsse

Pies regulables con rosca oculta para suelos con desniveles.
Con la posibilidad de adaptar ruedas de Ø 125 mm.

Levelling feet with hidden thread, for gradient floors.
It is also possible to adapt Ø 125 mm wheels.

Pieds régulateurs avec filet cache.
Il est aussi possible d'y adapter des roues de Ø 125 mm.

Regulierbare Füsse mit verborgenem Gewinde für unebene Böden.
Mit der Möglichkeit Räder Ø 125 mm anzubringen.



Alturas estándar de los niveles / Standard heights of levels / Hauteur standard des niveaux / Standardhöhe der Ebenen

Altura 1280 mm / 3 niveles
Height 1280 mm / 3 levels
Hauteur 1280 mm / 3 niveaux
Höhe 1280 mm / 3 Ebenen



Altura 1750 mm / 3 niveles
Height 1750 mm / 3 levels
Hauteur 1750 mm / 3 niveaux
Höhe 1750 mm / 3 Ebenen



Altura 1750 mm / 4 niveles
Height 1750 mm / 4 levels
Hauteur 1750 mm / 4 niveaux
Höhe 1750 mm / 4 Ebenen



Altura 1750 mm / 5 niveles
Height 1750 mm / 5 levels
Hauteur 1750 mm / 5 niveaux
Höhe 1750 mm / 5 Ebenen



Altura 2050 mm / 4 niveles
Height 2050 mm / 4 levels
Hauteur 2050 mm / 4 niveaux
Höhe 2050 mm / 4 Ebenen



Altura 2050 mm / 5 niveles
Height 2050 mm / 5 levels
Hauteur 2050 mm / 5 niveaux
Höhe 2050 mm / 5 Ebenen



Altura 2050 mm / 6 niveles
Height 2050 mm / 6 levels
Hauteur 2050 mm / 6 niveaux
Höhe 2050 mm / 6 Ebenen



Combinaciones /
Combinations /
Combinaisons /
Kombinationen



pujadas®
A VOLLRATH® COMPANY

Fondo 385 mm. Adaptable a las cubetas gastronorm 2/3
Depth 385 mm. Suitable for 2/3 gastronorm containers
Profondeur 385 mm. Adaptable aux bacs gastronorme 2/3
Tiefe 385 mm. Passend für Gastronormbehälter 2/3

X significa una parrilla de ancho 325 mm.
Y significa una parrilla de ancho 435 mm.

X is a rack 325 mm width.
Y is a rack 435 mm width.

X est une clayette de 325 mm de largeur.
Y est une clayette de 435 mm de largeur.

X Bezeichnet einen Einlegeboden der Breite von 325 mm.
Y Bezeichnet einen Gitterboden der Breite von 435 mm.

REF	MOD	COMBINACIÓN / COMBINATION / COMBINAISON / KOMBINATION	A mm	B mm
7575	T61	X + X	655	385
7576	T71	X + Y	770	385
7577	T81	Y + Y	875	385
7578	T91	X + X + X	985	385
7579	T101	Y + X + X	1095	385
7580	T111	Y + Y + X	1205	385
7581	T131	Y + Y + Y	1315	385
7582	T141	Y + X + X + X	1420	385
7583	T151	Y + Y + X + X	1530	385
7584	T161	Y + Y + Y + X	1645	385



Fondo 555 mm. Adaptable a las cubetas gastronorm 1/1
Depth 555 mm. Suitable for 1/1 gastronorm containers
Profondeur 555 mm. Adaptable aux bacs gastronorme 1/1
Tiefe 555 mm. Passend für Gastronormbehälter 1/1

X significa una parrilla de ancho 325 mm.
Y significa una parrilla de ancho 435 mm.

X is a rack 325 mm width.
Y is a rack 435 mm width.

X est une clayette de 325 mm de largeur.
Y est une clayette de 435 mm de largeur.

X Bezeichnet einen Einlegeboden der Breite von 325 mm.
Y Bezeichnet einen Gitterboden der Breite von 435 mm.

REF	MOD	COMBINACIÓN / COMBINATION / COMBINAISON / KOMBINATION	A mm	B mm
7565	T6	X + X	655	555
7566	T7	X + Y	770	555
7567	T8	Y + Y	875	555
7568	T9	X + X + X	985	555
7569	T10	Y + X + X	1095	555
7570	T11	Y + Y + X	1205	555
7571	T13	Y + Y + Y	1315	555
7572	T14	Y + X + X + X	1420	555
7573	T15	Y + Y + X + X	1530	555
7574	T16	Y + Y + Y + X	1645	555



Soportes laterales / Lateral supports / Support latérals / Seitliche Ständer

REF	MOD	A mm	B mm	NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBENEN	U
7585	S1	1750	555	3	1
7586	S2	1750	555	4	1
7587	S3	1750	555	5	1
7646	S0	2000	555	4	1
7588	S4	2000	555	5	1
7589	S5	2000	555	6	1
7590	S6	1300	555	3	1
7591	S7	1750	385	3	1
7592	S8	1750	385	4	1
7593	S9	1750	385	5	1
7647	S13	2000	385	4	1
7594	S10	2000	385	5	1
7595	S11	2000	385	6	1
7596	S12	1300	385	3	1

2 Fondos disponibles :
555 mm, gastronorm 1/1
385 mm, gastronorm 2/3

2 Available depths:
555 mm, 1/1 gastronorm
385 mm, 2/3 gastronorm

2 profondeurs disponibles:
555 mm, gastronorme 1/1
385 mm, gastronorme 2/3

2 Tiefen erhältlich:
555 mm, Gastronorm 1/1
385 mm, Gastronorm 2/3

Soportes laterales con ruedas / Lateral support with wheels / Supports latérals avec roues / Seitliche Ständer mit Räder



REF	A mm*	B mm	NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBENEN	U
7597	1880	555	3	1
7598	1880	555	4	1
7599	1880	555	5	1
7600	1880	385	3	1
7601	1880	385	4	1
7602	1880	385	5	1

Para montar estanterías móviles con ruedas.
To assembly mobile shelving with wheels.
Pour monter étagères mobiles avec roues.
Für die Montage von mobilen Regalen mit Räder.

* Altura con rueda incluida
* Height including wheel
* Hauteur avec la roue
* Höhe inklusive Räder

Ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con freno.
Wheels Ø 125 mm, two of them with brake.
Roues de Ø 125 mm, deux avec frein.
Räder Ø 125 mm, zwei von ihnen mit Bremsen.

No se recomiendan longitudes de travesaños superiores a 1400 mm.
We do not advise crossbars longer than 1400 mm.
Nous ne consillons pas des lonerons plus longues de 1400 mm.
Wir empfehlen nicht die Länge der Traversen von 1400 mm zu überschreiten.

Travesaños / Crossbars / Longerons / Traversen

REF	L mm	U
7632	655	1
7633	770	1
7634	875	1
7635	985	1
7636	1095	1
7637	1205	1
7638	1315	1
7639	1420	1
7640	1530	1
7641	1645	1

Parrillas / Rack-shelves / Clayettes / Einlegeböden



REF	TIPO / TYPE	A mm	B mm	GN Para / For / Pour / Für	U
7628	Y	435	555	1/1	1
7629	X	325	555	1/1	1
7630	Y	435	385	2/3	1
7631	X	325	385	2/3	1

Ganchos para formar ángulos / Hooks to form angles / Crochets pour faire les angles / Haken für Winkelbildung

REF	U
7642	1

Permiten el montaje de los ángulos por lo que se ahorran soportes laterales y se aprovecha al máximo el espacio.
With these hooks it is possible to form angles so you will not need lateral supports and will save the maximum space as possible.
Pour le montage des angles avec un maximum profit de place.
Diese Haken erlauben es Winkel zu montieren ohne den Gebrauch zusätzlicher Seitenständer, um so den maximalen Raum auszunutzen.

Pieza soporte para travesaños / Support for crossbars / Support pour largerons / Halterteil für Traversen

REF	U
7643	1

Esta pieza es necesaria para ampliar el número de niveles estándares en las referencias del catálogo.
This piece is necessary to increase the number of standard levels from the catalogue's references.
Cette pièce est nécessaire pour augmenter le nombre de niveaux standards des références du catalogue.
Dieses Teil ist nötig, um die Standardanzahl der Regalebenen, im Katalog aufgelistet, zu erhöhen.

Bancadas / Bench / Bancs / Bänke

Diseñadas para su uso en lugares donde se prohibe depositar cajas directamente en el suelo. Capacidad de carga de hasta 175 Kg por bancada, repartidos a lo largo de la bancada. Pie regulable para suelos desnivelados.

Designed to be used in places where it is forbidden to put boxes directly on the floor. Maximum load charge 175 Kg per bench, distributed weight throughout the bench. Leveling feet for gradient floors.

Dessinés pour être utilisés quand il est interdit de poser les boîtes directement par terre. Charge maximale 175 Kg, distribués tout au long du banc. Pieds régulateurs pour sols inégaux.

Designt für den Gebrauch in Räumen, in denen es verboten ist Kisten direkt auf den Boden zu stellen. Die Tragkraft beträgt bis zu 175 Kg pro Bank, wenn die Last gleichmässig auf der Länge verteilt ist. Regulierbare Füsse für unebene Böden.

REF	A mm	B mm	C mm	U
7603	715	555	280	1
7604	830	555	280	1
7605	935	555	280	1
7606	1045	555	280	1
7607	1155	555	280	1
7608	1265	555	280	1
7609	1375	555	280	1
7610	1480	555	280	1
7611	715	385	280	1
7612	830	385	280	1
7613	935	385	280	1
7614	1045	385	280	1
7615	1155	385	280	1
7616	1260	385	280	1
7617	1375	385	280	1
7618	1480	385	280	1



Conjunto completo con ruedas / Complet kits with wheels / Kit preparés avec roues / Komplettes Set mit Rädern

REF	A mm	B mm	C mm	TIPO / TYPE	NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBENEN	U
7143R	935	555	1880	GN 1/1	3	1
7002R	935	385	1880	GN 2/3	3	1
7145R	1145	555	1880	GN 1/1	3	1
7004R	1145	385	1880	GN 2/3	3	1
7146R	1265	555	1880	GN 1/1	3	1
7005R	1265	385	1880	GN 2/3	3	1
7147R	1375	555	1880	GN 1/1	3	1
7006R	1375	385	1880	GN 2/3	3	1

Reforzada /
Reinforced /
Renforcée /
Verstärkte

pujadas®
A VOLLRATH® COMPANY

3 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBENEN

Kits completos / complete kits / Kits preparés/ Komplettsets

Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons /
Verschiedene Kombinationen



Compatible con cubetas 2/3 /
Compatible with 2/3 containers /
Compatible avec bacs 2/3 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3



REF	L mm
7000	715
7001	830
7002	935
7003	1045
7004	1155
7005	1265
7006	1375
7007	1480
7008	1590
7009	1705
7010	1840
7011	1950
7012	2060
7013	2170
7014	2280
7015	2388
7016	2496
7017	2608
7018	2720
7019	2825
7020	2930
7021	3040
7022	3150
7023	3265

REF	L mm
7024	3380
7025	3513
7026	3621
7027	3729
7028	3841
7029	3953
7030	4065
7031	4170
7032	4275
7033	4380
7034	4490
7035	4600
7036	4710
7037	4825
7038	4940
7039	5055
7040	5186
7041	5298
7042	5410
7043	5515
7044	5620
7045	5725
7046	5830

Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs 1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 1/1



REF	L mm
7141	715
7142	830
7143	935
7144	1045
7145	1155
7146	1263
7147	1375
7148	1480
7149	1590
7150	1705
7151	1840
7152	1950
7153	2060
7154	2170
7155	2280
7156	2388
7157	2496
7158	2608
7159	2720
7160	2825
7161	2930
7162	3040
7163	3150
7164	3265

REF	L mm
7165	3380
7166	3513
7167	3621
7168	3729
7169	3841
7170	3953
7171	4065
7172	4170
7173	4275
7174	4380
7175	4490
7176	4600
7177	4710
7178	4825
7179	4940
7180	5055
7181	5186
7182	5298
7183	5410
7184	5515
7185	5620
7186	5725
7187	5830

3 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBENEN

Estanterías angulares / shelvings for angle / Étagères angulaires / Rechtwinklige Regale

Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons /
Verschiedene Kombinationen

Incluido / Included / Compris / Inklusive:
Ganchos para formar ángulos /
Hooks to form angles /
Crochets pour faire les angles /
Haken für Winkelbildung

Compatible con cubetas 2/3 /
Compatible with 2/3 containers /
Compatible avec bacs 2/3 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3



REF	L mm
7282	685
7283	800
7284	905
7285	1015
7286	1125
7287	1233
7288	1345
7289	1450
7290	1560
7291	1675
7292	1810
7293	1920
7294	2030
7295	2140
7296	2250
7297	2358
7298	2466
7299	2578
7300	2690
7301	2795
7302	2900
7303	3010
7304	3120
7305	3235

REF	L mm
7306	3350
7307	3483
7308	3591
7309	3699
7310	3811
7311	3923
7312	4035
7313	4140
7314	4245
7315	4350
7316	4460
7317	4570
7318	4680
7319	4795
7320	4910
7321	5025
7322	5156
7323	5268
7324	5380
7325	5485
7326	5590
7327	5695
7328	5800

Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs 1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 1/1



REF	L mm
7423	685
7424	800
7425	905
7426	1015
7427	1125
7428	1233
7429	1345
7430	1450
7431	1560
7432	1675
7433	1810
7434	1920
7435	2030
7436	2140
7437	2250
7438	2358
7439	2466
7440	2578
7441	2690
7442	2795
7443	2900
7444	3010
7445	3120
7446	3235

REF	L mm
7447	3350
7448	3483
7449	3591
7450	3699
7451	3811
7452	3923
7453	4035
7454	4140
7455	4245
7456	4350
7457	4460
7458	4570
7459	4680
7460	4795
7461	4910
7462	5025
7463	5156
7464	5268
7465	5380
7466	5485
7467	5590
7468	5695
7469	5800

4 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBENEN

Kits completos / Complete kits / Kits preparés / Komplettsets

Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons /
Verschiedene Kombinationen

Compatible con cubetas 2/3 /
Compatible with 2/3 containers /
Compatible avec bacs 2/3 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3



REF	L mm
7047	715
7048	830
7049	935
7050	1045
7051	1155
7052	1263
7053	1375
7054	1480
7055	1590
7056	1705
7057	1840
7058	1950
7059	2060
7060	2170
7061	2280
7062	2388
7063	2496
7064	2608
7065	2720
7066	2825
7067	2930
7068	3040
7069	3150
7070	3265

REF	L mm
7071	3380
7072	3513
7073	3621
7074	3729
7075	3841
7076	3953
7077	4065
7078	4170
7079	4275
7080	4380
7081	4490
7082	4600
7083	4710
7084	4825
7085	4940
7086	5055
7087	5186
7088	5298
7089	5410
7090	5515
7091	5620
7092	5725
7093	5830

Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs 1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 1/1



REF	L mm
7188	715
7189	830
7190	935
7191	1045
7192	1155
7193	1263
7194	1375
7195	1480
7196	1590
7197	1705
7198	1840
7199	1950
7200	2060
7201	2170
7202	2280
7203	2388
7204	2496
7205	2608
7206	2720
7207	2825
7208	2930
7209	3040
7210	3150
7211	3265

REF	L mm
7212	3380
7213	3513
7214	3621
7215	3729
7216	3841
7217	3953
7218	4065
7219	4170
7220	4275
7221	4380
7222	4490
7223	4600
7224	4710
7225	4825
7226	4940
7227	5055
7228	5186
7229	5298
7230	5410
7231	5515
7232	5620
7233	5725
7234	5830

4 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBEBEN

Estanterías angulares / Shelvings for angle / Étagères angulaires / Rechtwinklige Regale

Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons /
Verschiedene Kombinationen

Incluido / Included / Compris / Inklusive:
Ganchos para formar ángulos /
Hooks to form angles /
Crochets pour faire les angles /
Haken für Winkelbildung

Compatible con cubetas 2/3 /
Compatible with 2/3 containers /
Compatible avec bacs 2/3 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3



REF	L mm
7329	685
7330	800
7331	905
7332	1015
7333	1125
7334	1233
7335	1345
7336	1450
7337	1560
7338	1675
7339	1810
7340	1920
7341	2030
7342	2140
7343	2250
7344	2358
7345	2466
7346	2578
7347	2690
7348	2795
7349	2900
7350	3010
7351	3120
7352	3235

REF	L mm
7353	3350
7354	3483
7355	3591
7356	3699
7357	3811
7358	3923
7359	4035
7360	4140
7361	4245
7362	4350
7363	4460
7364	4570
7365	4680
7366	4795
7367	4910
7368	5025
7369	5156
7370	5268
7371	5380
7372	5485
7373	5590
7374	5695
7375	5800

Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs 1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 1/1



REF	L mm
7470	685
7471	800
7472	905
7473	1015
7474	1125
7475	1233
7476	1345
7477	1450
7478	1560
7479	1675
7480	1810
7481	1920
7482	2030
7483	2140
7484	2250
7485	2358
7486	2466
7487	2578
7488	2690
7489	2795
7490	2900
7491	3010
7492	3120
7493	3235

REF	L mm
7494	3350
7495	3483
7496	3591
7497	3699
7498	3811
7499	3923
7500	4035
7501	4140
7502	4245
7503	4350
7504	4460
7505	4570
7506	4680
7507	4795
7508	4910
7509	5025
7510	5156
7511	5268
7512	5380
7513	5485
7514	5590
7515	5695
7516	5800

5 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBENEN

Kits completos / Complete kits / Kits preparés / Komplettsets

Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons /
Verschiedene Kombinationen

Compatible con cubetas 2/3 /
Compatible with 2/3 containers /
Compatible avec bacs 2/3 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3



REF	L mm	REF	L mm
7094	715	**7118**	3380
7095	830	**7119**	3513
7096	935	**7120**	3621
7097	1045	**7121**	3729
7098	1155	**7122**	3841
7099	1263	**7123**	3953
7100	1375	**7124**	4065
7101	1480	**7125**	4170
7102	1590	**7126**	4275
7103	1705	**7127**	4380
7104	1840	**7128**	4490
7105	1950	**7129**	4600
7106	2060	**7130**	4710
7107	2170	**7131**	4825
7108	2280	**7132**	4940
7109	2388	**7133**	5055
7110	2496	**7134**	5186
7111	2608	**7135**	5298
7112	2720	**7136**	5410
7113	2825	**7137**	5515
7114	2930	**7138**	5620
7115	3040	**7139**	5725
7116	3150	**7140**	5830
7117	3265		

Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs 1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 1/1



REF	L mm	REF	L mm
7235	715	**7259**	3380
7236	830	**7260**	3513
7237	935	**7261**	3621
7238	1045	**7262**	3729
7239	1155	**7263**	3841
7240	1263	**7264**	3953
7241	1375	**7265**	4065
7242	1480	**7266**	4170
7243	1590	**7267**	4275
7244	1705	**7268**	4380
7245	1840	**7269**	4490
7246	1950	**7270**	4600
7247	2060	**7271**	4710
7248	2170	**7272**	4825
7249	2280	**7273**	4940
7250	2388	**7274**	5055
7251	2496	**7275**	5186
7252	2608	**7276**	5298
7253	2720	**7277**	5410
7254	2825	**7278**	5515
7255	2930	**7279**	5620
7256	3040	**7280**	5725
7257	3150	**7281**	5830
7258	3265		

5 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX / EBENEN

Estanterías angulares / Shelvings for angle / Étagères angulaires / Rechtwinklige Regale

Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons /
Verschiedene Kombinationen

Incluido / Included / Compris / Inklusive:
Ganchos para formar ángulos /
Hooks to form angles /
Crochets pour faire les angles /
Haken für Winkelbildung

Compatible con cubetas 2/3 /
Compatible with 2/3 containers /
Compatible avec bacs 2/3 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3



REF	L mm	REF	L mm
7376	685	**7400**	3350
7377	800	**7401**	3483
7378	905	**7402**	3591
7379	1015	**7403**	3699
7380	1125	**7404**	3811
7381	1233	**7405**	3923
7382	1345	**7406**	4035
7383	1450	**7407**	4140
7384	1560	**7408**	4245
7385	1675	**7409**	4350
7386	1810	**7410**	4460
7387	1920	**7411**	4570
7388	2030	**7412**	4680
7389	2140	**7413**	4795
7390	2250	**7414**	4910
7391	2358	**7415**	5025
7392	2466	**7416**	5156
7393	2578	**7417**	5268
7394	2690	**7418**	5380
7395	2795	**7419**	5485
7396	2900	**7420**	5590
7397	3010	**7421**	5695
7398	3120	**7422**	5800
7399	3235		

Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs 1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 1/1



REF	L mm	REF	L mm
7517	685	**7541**	3350
7518	800	**7542**	3483
7519	905	**7543**	3591
7520	1015	**7544**	3699
7521	1125	**7545**	3811
7522	1233	**7546**	3923
7523	1345	**7547**	4035
7524	1450	**7548**	4140
7525	1560	**7549**	4245
7526	1675	**7550**	4350
7527	1810	**7551**	4460
7528	1920	**7552**	4570
7529	2030	**7553**	4680
7530	2140	**7554**	4795
7531	2250	**7555**	4910
7532	2358	**7556**	5025
7533	2466	**7557**	5156
7534	2578	**7558**	5268
7535	2690	**7559**	5380
7536	2795	**7560**	5485
7537	2900	**7561**	5590
7538	3010	**7562**	5695
7539	3120	**7563**	5800
7540	3235		

FONDO 385 mm. Adaptable a GASTRONORM 2/3 / DEEPTH 385 mm. Suitable for 2/3 GASTRONORM /
PROFONDEUR 385 mm. Adaptable aux GASTRONORME 2/3 / Tiefe 385 mm. Passend für Gastronorm 2/3

REF. **3 niveles** 3 levels *3 niveaux* *3 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7000	2 S7 + 3 T61
7001	2 S7 + 3 T71
7002	2 S7 + 3 T81
7003	2 S7 + 3 T91
7004	2 S7 + 3 T101
7005	2 S7 + 3 T111
7006	2 S7 + 3 T131
7007	2 S7 + 3 T141
7008	2 S7 + 3 T151
7009	2 S7 + 3 T161
7010	3 S7 + 6 T81
7011	3 S7 + 3 T81 + 3 T91
7012	3 S7 + 6 T91
7013	3 S7 + 3 T91 +3 T101
7014	3 S7 + 6 T101
7015	3 S7 + 3 T101 + 3 T111
7016	3 S7 + 6 T111
7017	3 S7 + 3 T111 + 3 T131
7018	3 S7 + 6 T131
7019	3 S7 + 3 T131 + 3 T141
7020	3 S7 + 6 T141
7021	3 S7 + 3 T141 + 3 T151
7022	3 S7 + 6 T151
7023	3 S7 + 3 T151+ 3 T161
7024	3 S7 + 6 T161
7025	4 S7 + 6 T101+ 3 T111
7026	4 S7 + 3 T101 + 6 T111
7027	4 S7 + 9 T111
7028	4 S7 + 6 T111 + 3 T131
7029	4 S7 + 3 T111 + 6 T131
7030	4 S7 + 9 T131
7031	4 S7 + 6 T131 + 3 T141
7032	4 S7 + 3 T131 + 6 T141
7033	4 S7 + 9 T141
7034	4 S7 + 6 T141 + 3 T151
7035	4 S7 + 3 T141 + 6 T151
7036	4 S7 + 9 T151
7037	4 S7 + 6 T151 + 3 T161
7038	4 S7 + 3 T151 + 6 T161
7039	4 S7 + 9 T161
7040	5 S7 + 6 T111 + 6 T131
7041	5 S7 + 3 T111 + 9 T131
7042	5 S7 + 12 T131
7043	5 S7 + 3 T141 + 9 T131
7044	5 S7 + 6 T131 + 6 T141
7045	5 S7 + 3 T131 + 9 T141
7046	5 S7 + 12 T141

REF. **4 niveles** 4 levels *4 niveaux* *4 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7047	2 S8 + 4 T61
7048	2 S8 + 4 T71
7049	2 S8 + 4 T81
7050	2 S8 + 4 T91
7051	2 S8 + 4 T10
7052	2 S8 + 4 T111
7053	2 S8 + 4 T131
7054	2 S8 + 4 T141
7055	2 S8 + 4 T151
7056	2 S8 + 4 T161
7057	3 S8 + 8 T81
7058	3 S8 + 4 T81 + 4 T91
7059	3 S8 + 8 T91
7060	3 S8 + 4 T91 +4 T101
7061	3 S8 + 8 T101
7062	3 S8 + 4 T101 + 4 T111
7063	3 S8 + 8 T111
7064	3 S8 + 4 T111 + 4 T131
7065	3 S8 + 8 T131
7066	3 S8 + 4 T131 + 4 T141
7067	3 S8 + 8 T141
7068	3 S8 + 4 T141 + 4 T151
7069	3 S8 + 8 T151
7070	3 S8 + 4 T151 + 4 T161
7071	3 S8 + 8 T161
7072	4 S8 + 8 T101 + 4 T111
7073	4 S8 + 4 T101 + 8 T111
7074	4 S8 + 12 T111
7075	4 S8 + 8 T111 + 4 T131
7076	4 S8 + 4 T111 + 8 T131
7077	4 S8 + 12 T131
7078	4 S8 + 8 T131 + 4 T141
7079	4 S8 + 4 T131 + 8 T141
7080	4 S8 + 12 T141
7081	4 S8 + 8 T141 + 4 T151
7082	4 S8 + 4 T141 + 8 T151
7083	4 S8 + 12 T151
7084	4 S8 + 8 T151 + 4 T161
7085	4 S8 + 4 T151 + 8 T161
7086	4 S8 + 12 T161
7087	5 S8 + 8 T111 + 8 T131
7088	5 S8 + 4 T111 + 12 T131
7089	5 S8 + 16 T131
7090	5 S8 + 4 T141 + 12 T131
7091	5 S8 + 8 T131 + 8 T141
7092	5 S8 + 4 T131 + 12 T141
7093	5 S8 + 16 T141

REF. **5 niveles** 5 levels *5 niveaux* *5 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7094	2 S9 + 5 T61
7095	2 S9 + 5 T71
7096	2 S9 + 5 T81
7097	2 S9 + 5 T91
7098	2 S9 + 5 T101
7099	2 S9 + 5 T111
7100	2 S9 + 5 T131
7101	2 S9 + 5 T141
7102	2 S9 + 5 T151
7103	2 S9 + 5 T161
7104	3 S9 + 10 T81
7105	3 S9 + 5 T81 + 5 T91
7106	3 S9 + 10 T91
7107	3 S9 + 5 T91 +5 T101
7108	3 S9 + 10 T101
7109	3 S9 + 5 T101 + 5 T111
7110	3 S9 + 10 T111
7111	3 S9 + 5 T111 + 5 T131
7112	3 S9 + 10 T131
7113	3 S9 + 5 T131 + 5 T141
7114	3 S9 + 10 T141
7115	3 S9 + 5 T141 + 5 T151
7116	3 S9 + 10 T151
7117	3 S9 + 5 T151 + 5 T161
7118	3 S9 + 10 T161
7119	4 S9 + 10 T101 + 5 T111
7120	4 S9 + 5 T101 + 10 T111
7121	4 S9 + 15 T111
7122	4 S9 + 10 T111 + 5 T131
7123	4 S9 + 5 T111 + 10 T131
7124	4 S9 + 15 T131
7125	4 S9 + 10 T131 + 5 T141
7126	4 S9 + 5 T131 + 10 T141
7127	4 S9 + 15 T141
7128	4 S9 + 10 T141 + 5 T151
7129	4 S9 + 5 T141 + 10 T151
7130	4 S9 +15 T151
7131	4 S9 + 10 T151 + 5 T161
7132	4 S9 + 5 T151 + 10 T161
7133	4 S9 + 15 T161
7134	5 S9 + 10 T111 + 10 T131
7135	5 S9 + 5 T111 + 15 T131
7136	5 S9 + 20 T131
7137	5 S9 + 5 T141 + 15 T131
7138	5 S9 + 10 T131 + 10 T141
7139	5 S9 + 5 T131 + 15 T141
7140	5 S9 + 20 T141

FONDO 555 mm. Adaptable a GASTRONORM 1/1 / DEEPTH 555 mm. Suitable for 1/1 GASTRONORM / PROFONDEUR 555 mm. Adaptable aux GASTRONORME 1/1 / Tiefe 555 mm. Passend für Gastronorm 1/1

REF. **3 niveles** 3 levels *3 niveaux* *3 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7141	2 S1 + 3 T6
7142	2 S1 + 3 T7
7143	2 S1 + 3 T8
7144	2 S1 + 3 T9
7145	2 S1 + 3 T10
7146	2 S1 + 3 T11
7147	2 S1 + 3 T13
7148	2 S1 + 3 T14
7149	2 S1 + 3 T15
7150	2 S1 + 3 T16
7151	3 S1 + 6 T8
7152	3 S1 + 3 T8 + 3 T9
7153	3 S1 + 6 T9
7154	3 S1 + 3 T9 +3 T10
7155	3 S1 + 6 T10
7156	3 S1 + 3 T10 + 3 T11
7157	3 S1 + 6 T11
7158	3 S1 + 3 T11 + 3 T13
7159	3 S1 + 6 T13
7160	3 S1 + 3 T13 + 3 T14
7161	3 S1 + 6 T14
7162	3 S1 + 3 T14 + 3 T15
7163	3 S1 + 6 T15
7164	3 S1 + 3 T15 + 3 T16
7165	3 S1 + 6 T16
7166	4 S1 + 6 T10 + 3 T11
7167	4 S1 + 3 T10 + 6 T11
7168	4 S1 + 9 T11
7169	4 S1 + 6 T11 + 3 T13
7170	4 S1 + 3 T11 + 6 T13
7171	4 S1 + 9 T13
7172	4 S1 + 6 T13 + 3 T14
7173	4 S1 + 3 T13 + 6 T14
7174	4 S1 + 9 T14
7175	4 S1 + 6 T14 + 3 T15
7176	4 S1 + 3 T14 + 6 T15
7177	4 S1 + 9 T15
7178	4 S1 + 6 T15 + 3 T16
7179	4 S1 + 3 T15 + 6 T16
7180	4 S1 + 9 T16
7181	5 S1 + 6 T11 + 6 T13
7182	5 S1 + 3 T11 + 9 T13
7183	5 S1 + 12 T13
7184	5 S1 + 3 T14 + 9 T13
7185	5 S1 + 6 T13 + 6 T14
7186	5 S1 + 3 T13 + 9 T14
7187	5 S1 + 12 T14

REF. **4 niveles** 4 levels *4 niveaux* *4 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7188	2 S2 + 4 T6
7189	2 S2 + 4 T7
7190	2 S2 + 4 T8
7191	2 S2 + 4 T9
7192	2 S2 + 4 T10
7193	2 S2 + 4 T11
7194	2 S2 + 4 T13
7195	2 S2 + 4 T14
7196	2 S2 + 4 T15
7197	2 S2 + 4 T16
7198	3 S2 + 8 T8
7199	3 S2 + 4 T8 + 4 T9
7200	3 S2 + 8 T9
7201	3 S2 + 4 T9 +4 T10
7202	3 S2 + 8 T10
7203	3 S2 + 4 T10 + 4 T11
7204	3 S2 + 8 T11
7205	3 S2 + 4 T11 + 4 T13
7206	3 S2 + 8 T13
7207	3 S2 + 4 T13 + 4 T14
7208	3 S2 + 8 T14
7209	3 S2 + 4 T14 + 4 T15
7210	3 S2 + 8 T15
7211	3 S2 + 4 T15 + 4 T16
7212	3 S2 + 8 T16
7213	4 S2 + 8 T10 + 4 T11
7214	4 S2 + 4 T10 + 8 T11
7215	4 S2 + 12 T11
7216	4 S2 + 8 T11 + 4 T13
7217	4 S2 + 4 T11 + 8 T13
7218	4 S2 + 12 T13
7219	4 S2 + 8 T13 + 4 T14
7220	4 S2 + 4 T13 + 8 T14
7221	4 S2 + 12 T14
7222	4 S2 + 8 T14 + 4 T15
7223	4 S2 + 4 T14 + 8 T15
7224	4 S2 + 12 T15
7225	4 S2 + 8 T15 + 4 T16
7226	4 S2 + 4 T15 + 8 T16
7227	4 S2 + 12 T16
7228	5 S2 + 8 T11 + 8 T13
7229	5 S2 + 4 T11 + 12 T13
7230	5 S2 + 16 T13
7231	5 S2 + 4 T14 + 12 T13
7232	5 S2 + 8 T13 + 8 T14
7233	5 S2 + 4 T13 + 12 T14
7234	5 S2 + 16 T14

REF. **5 niveles** 5 levels *5 niveaux* *5 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7235	2 S3 + 5 T6
7236	2 S3 + 5 T7
7237	2 S3 + 5 T8
7238	2 S3 + 5 T9
7239	2 S3 + 5 T10
7240	2 S3 + 5 T11
7241	2 S3 + 5 T13
7242	2 S3 + 5 T14
7243	2 S3 + 5 T15
7244	2 S3 + 5 T16
7245	3 S3 + 10 T8
7246	3 S3 + 5 T8 + 5 T9
7247	3 S3 + 10 T9
7248	3 S3 + 5 T9 +5 T10
7249	3 S3 + 10 T10
7250	3 S3 + 5 T10 + 5 T11
7251	3 S3 + 10 T11
7252	3 S3 + 5 T11 + 5 T13
7253	3 S3 + 10 T13
7254	3 S3 + 5 T13 + 5 T14
7255	3 S3 + 10 T14
7256	3 S3 + 5 T14 + 5 T15
7257	3 S3 + 10 T15
7258	3 S3 + 5 T15 + 5 T16
7259	3 S3 + 10 T16
7260	4 S3 + 10 T10 + 5 T11
7261	4 S3 + 5 T10 + 10 T11
7262	4 S3 + 15 T11
7263	4 S3 + 10 T11 + 5 T13
7264	4 S3 + 5 T11 + 10 T13
7265	4 S3 + 15 T13
7266	4 S3 + 10 T13 + 5 T14
7267	4 S3 + 5 T13 + 10 T14
7268	4 S3 + 15 T14
7269	4 S3 + 10 T14 + 5 T15
7270	4 S3 + 5 T14 + 10 T15
7271	4 S3 +15 T15
7272	4 S3 + 10 T15 + 5 T16
7273	4 S3 + 5 T15 + 10 T16
7274	4 S3 + 15 T16
7275	5 S3 + 10 T11 + 10 T13
7276	5 S3 + 5 T11 + 15 T13
7277	5 S3 + 20 T13
7278	5 S3 + 5 T14 + 15 T13
7279	5 S3 + 10 T13 + 10 T14
7280	5 S3 + 5 T13 + 15 T14
7281	5 S3 + 20 T14

FONDO 385 mm. Adaptable a GASTRONORM 2/3 / DEEPTH 385 mm. Suitable for 2/3 GASTRONORM / PROFONDEUR 385 mm. Adaptable aux GASTRONORME 2/3 / Tiefe 385 mm. Passend für Gastronorm 2/3

REF. **3 niveles** 3 levels *3 niveaux* *3 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7282	1 S7 + 3 T61
7283	1 S7 + 3 T71
7284	1 S7 + 3 T81
7285	1 S7 + 3 T91
7286	1 S7 + 3 T101
7287	1 S7 + 3 T111
7288	1 S7 + 3 T131
7289	1 S7 + 3 T141
7290	1 S7 + 3 T151
7291	1 S7 + 3 T161
7292	2 S7 + 6 T81
7293	2 S7 + 3 T81 + 3 T91
7294	2 S7 + 6 T91
7295	2 S7 + 3 T91 +3 T101
7296	2 S7 + 6 T101
7297	2 S7 + 3 T11 + 3 T111
7298	2 S7 + 6 T111
7299	2 S7 + 3 T111 + 3 T131
7300	2 S7 + 6 T131
7301	2 S7 + 3 T131 + 3 T141
7302	2 S7 + 6 T141
7303	2 S7 + 3 T141 + 3 T151
7304	2 S7 + 6 T151
7305	2 S7 + 3 T151+ 3 T161
7306	2 S7 + 6 T161
7307	3 S7 + 6 T101+ 3 T111
7308	3 S7 + 3 T101 + 6 T111
7309	3 S7 + 9 T111
7310	3 S7 + 6 T111 + 3 T131
7311	3 S7 + 3 T111 + 6 T131
7312	3 S7 + 9 T131
7313	3 S7 + 6 T131 + 3 T141
7314	3 S7 + 3 T131 + 6 T141
7315	3 S7 + 9 T141
7316	3 S7 + 6 T141 + 3 T151
7317	3 S7 + 3 T141 + 6 T151
7318	3 S7 + 9 T151
7319	3 S7 + 6 T151 + 3 T161
7320	3 S7 + 3 T151 + 6 T161
7321	3 S7 + 9 T161
7322	4 S7 + 6 T111 + 6 T131
7323	4 S7 + 3 T111 + 9 T131
7324	4 S7 + 12 T131
7325	4 S7 + 3 T141 + 9 T131
7326	4 S7 + 6 T131 + 6 T141
7327	4 S7 + 3 T131 + 9 T141
7328	4 S7 + 12 T141

REF. **4 niveles** 4 levels *4 niveaux* *4 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7329	1 S8 + 4 T61
7330	1 S8 + 4 T71
7331	1 S8 + 4 T81
7332	1 S8 + 4 T91
7333	1 S8 + 4 T101
7334	1 S8 + 4 T111
7335	1 S8 + 4 T131
7336	1 S8 + 4 T141
7337	1 S8 + 4 T151
7338	1 S8 + 4 T161
7339	2 S8 + 8 T81
7340	2 S8 + 4 T81 + 4 T91
7341	2 S8 + 8 T91
7342	2 S8 + 4 T91 +4 T101
7343	2 S8 + 8 T101
7344	2 S8 + 4 T101 + 4 T111
7345	2 S8 + 8 T111
7346	2 S8 + 4 T111 + 4 T131
7347	2 S8 + 8 T131
7348	2 S8 + 4 T131 + 4 T141
7349	2 S8 + 8 T141
7350	2 S8 + 4 T141 + 4 T151
7351	2 S8 + 6 T151
7352	2 S8 + 4 T151 + 4 T161
7353	2 S8 + 8 T161
7354	3 S8 + 8 T101 + 4 T111
7355	3 S8 + 4 T101 + 8 T111
7356	3 S8 + 12 T111
7357	3 S8 + 8 T111 + 4 T131
7358	3 S8 + 4 T111 + 8 T131
7359	3 S8 + 12 T131
7360	3 S8 + 8 T131 + 4 T141
7361	3 S8 + 4 T131 + 8 T141
7362	3 S8 + 12 T141
7363	3 S8 + 8 T141 + 4 T151
7364	3 S8 + 4 T141 + 8 T151
7365	3 S8 + 12 T151
7366	3 S8 + 8 T151 + 4 T161
7367	3 S8 + 4 T151 + 8 T161
7368	3 S8 + 12 T161
7369	4 S8 + 8 T111 + 8 T131
7370	4 S8 + 4 T111 + 12 T131
7371	4 S8 + 16 T131
7372	4 S8 + 4 T141 + 12 T131
7373	4 S8 + 8 T131 + 8 T141
7374	4 S8 + 4 T131 + 12 T141
7375	4 S8 + 16 T141

REF. **5 niveles** 5 levels *5 niveaux* *5 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7376	1 S9 + 5 T61
7377	1 S9 + 5 T71
7378	1 S9 + 5 T81
7379	1 S9 + 5 T91
7380	1 S9 + 5 T101
7381	1 S9 + 5 T111
7382	1 S9 + 5 T131
7383	1 S9 + 5 T141
7384	1 S9 + 5 T151
7385	1 S9 + 5 T161
7386	2 S9 + 10 T81
7387	2 S9 + 5 T81 + 5 T91
7388	2 S9 + 10 T91
7389	2 S9 + 5 T91 +5 T101
7390	2 S9 + 10 T101
7391	2 S9 + 5 T101 + 5 T111
7392	2 S9 + 10 T111
7393	2 S9 + 5 T111 + 5 T131
7394	2 S9 + 10 T131
7395	2 S9 + 5 T131 + 5 T141
7396	2 S9 + 10 T141
7397	2 S9 + 5 T141 + 5 T151
7398	2 S9 + 10 T151
7399	2 S9 + 5 T151 + 5 T161
7400	2 S9 + 10 T161
7401	3 S9 + 10 T101 + 5 T111
7402	3 S9 + 5 T101 + 10 T111
7403	3 S9 + 15 T111
7404	3 S9 + 10 T111 + 5 T131
7405	3 S9 + 5 T111 + 10 T131
7406	3 S9 + 15 T131
7407	3 S9 + 10 T131 + 5 T141
7408	3 S9 + 5 T131 + 10 T141
7409	3 S9 + 15 T141
7410	3 S9 + 10 T141 + 5 T151
7411	3 S9 + 5 T141 + 10 T151
7412	3 S9 +15 T151
7413	3 S9 + 10 T151 + 5 T161
7414	3 S9 + 5 T151 + 10 T161
7415	3 S9 + 15 T161
7416	4 S9 + 10 T111 + 10 T131
7417	4 S9 + 5 T111 + 15 T131
7418	4 S9 + 20 T131
7419	4 S9 + 5 T141 + 15 T131
7420	4 S9 + 10 T131 + 10 T141
7421	4 S9 + 5 T131 + 15 T141
7422	4 S9 + 20 T141

FONDO 555 mm. Adaptable a GASTRONORM 1/1 / DEEPTH 555 mm. Suitable for 1/1 GASTRONORM / PROFONDEUR 555 mm. Adaptable aux GASTRONORME 1/1 / Tiefe 555 mm. Passend für Gastronorm 1/1

REF. **3 niveles** 3 levels *3 niveaux* *3 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7423	1 S1 + 3 T6
7424	1 S1 + 3 T7
7425	1 S1 + 3 T8
7426	1 S1 + 3 T9
7427	1 S1 + 3 T10
7428	1 S1 + 3 T11
7429	1 S1 + 3 T13
7430	1 S1 + 3 T14
7431	1 S1 + 3 T15
7432	1 S1 + 3 T16
7433	2 S1 + 6 T8
7434	2 S1 + 3 T8 + 3 T9
7435	2 S1 + 6 T9
7436	2 S1 + 3 T9 +3 T10
7437	2 S1 + 6 T10
7438	2 S1 + 3 T10 + 3 T11
7439	2 S1 + 6 T11
7440	2 S1 + 3 T11 + 3 T13
7441	2 S1 + 6 T13
7442	2 S1 + 3 T13 + 3 T14
7443	2 S1 + 6 T14
7444	2 S1 + 3 T14 + 3 T15
7445	2 S1 + 6 T15
7446	2 S1 + 3 T15 + 3 T16
7447	2 S1 + 6 T16
7448	3 S1 + 6 T10 + 3 T11
7449	3 S1 + 3 T10 + 6 T11
7450	3 S1 + 9 T11
7451	3 S1 + 6 T11 + 3 T13
7452	3 S1 + 3 T11 + 6 T13
7453	3 S1 + 9 T13
7454	3 S1 + 6 T13 + 3 T14
7455	3 S1 + 3 T13 + 6 T14
7456	3 S1 + 9 T14
7457	3 S1 + 6 T14 + 3 T15
7458	3 S1 + 3 T14 + 6 T15
7459	3 S1 + 9 T15
7460	3 S1 + 6 T15 + 3 T16
7461	3 S1 + 3 T15 + 6 T16
7462	3 S1 + 9 T16
7463	4 S1 + 6 T11 + 6 T13
7464	4 S1 + 3 T11 + 9 T13
7465	4 S1 + 12 T13
7466	4 S1 + 3 T14 + 9 T13
7467	4 S1 + 6 T13 + 6 T14
7468	4 S1 + 3 T13 + 9 T14
7469	4 S1 + 12 T14

REF. **4 niveles** 4 levels *4 niveaux* *4 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7470	1 S2 + 4 T6
7471	1 S2 + 4 T7
7472	1 S2 + 4 T8
7473	1 S2 + 4 T9
7474	1 S2 + 4 T10
7475	1 S2 + 4 T11
7476	1 S2 + 4 T13
7477	1 S2 + 4 T14
7478	1 S2 + 4 T15
7479	1 S2 + 4 T16
7480	2 S2 + 8 T8
7481	2 S2 + 4 T8 + 4 T9
7482	2 S2 + 8 T9
7483	2 S2 + 4 T9 +4 T10
7484	2 S2 + 8 T10
7485	2 S2 + 4 T10 + 4 T11
7486	2 S2 + 8 T11
7487	2 S2 + 4 T11 + 4 T13
7488	2 S2 + 8 T13
7489	2 S2 + 4 T13 + 4 T14
7490	2 S2 + 8 T14
7491	2 S2 + 4 T14 + 4 T15
7492	2 S2 + 6 T15
7493	2 S2 + 4 T15 + 4 T16
7494	2 S2 + 8 T16
7495	3 S2 + 8 T10 + 4 T11
7496	3 S2 + 4 T10 + 8 T11
7497	3 S2 + 12 T11
7498	3 S2 + 8 T11 + 4 T13
7499	3 S2 + 4 T11 + 8 T13
7500	3 S2 + 12 T13
7501	3 S2 + 8 T13 + 4 T14
7502	3 S2 + 4 T13 + 8 T14
7503	3 S2 + 12 T14
7504	3 S2 + 8 T14 + 4 T15
7505	3 S2 + 4 T14 + 8 T15
7506	3 S2 + 12 T15
7507	3 S2 + 8 T15 + 4 T16
7508	3 S2 + 4 T15 + 8 T16
7509	3 S2 + 12 T16
7510	4 S2 + 8 T11 + 8 T13
7511	4 S2 + 4 T11 + 12 T13
7512	4 S2 + 16 T13
7513	4 S2 + 4 T14 + 12 T13
7514	4 S2 + 8 T13 + 8 T14
7515	4 S2 + 4 T13 + 12 T14
7516	4 S2 + 16 T14

REF. **5 niveles** 5 levels *5 niveaux* *5 Ebenen*	**DESGLOSE** BREAKDOWN *COMPOSITION* *AUFLISTUNG*
7517	1 S3 + 5 T6
7518	1 S3 + 5 T7
7519	1 S3 + 5 T8
7520	1 S3 + 5 T9
7521	1 S3 + 5 T10
7522	1 S3 + 5 T11
7523	1 S3 + 5 T13
7524	1 S3 + 5 T14
7525	1 S3 + 5 T15
7526	1 S3 + 5 T16
7527	2 S3 + 10 T8
7528	2 S3 + 5 T8 + 5 T9
7529	2 S3 + 10 T9
7530	2 S3 + 5 T9 +5 T10
7531	2 S3 + 10 T10
7532	2 S3 + 5 T10 + 5 T11
7533	2 S3 + 10 T11
7534	2 S3 + 5 T11 + 5 T13
7535	2 S3 + 10 T13
7536	2 S3 + 5 T13 + 5 T14
7537	2 S3 + 10 T14
7538	2 S3 + 5 T14 + 5 T15
7539	2 S3 + 10 T15
7540	2 S3 + 5 T15 + 5 T16
7541	2 S3 + 10 T16
7542	3 S3 + 10 T10 + 5 T11
7543	3 S3 + 5 T10 + 10 T11
7544	3 S3 + 15 T11
7545	3 S3 + 10 T11 + 5 T13
7546	3 S3 + 5 T11 + 10 T13
7547	3 S3 + 15 T13
7548	3 S3 + 10 T13 + 5 T14
7549	3 S3 + 5 T13 + 10 T14
7550	3 S3 + 15 T14
7551	3 S3 + 10 T14 + 5 T15
7552	3 S3 + 5 T14 + 10 T15
7553	3 S3 +15 T15
7554	3 S3 + 10 T15 + 5 T16
7555	3 S3 + 5 T15 + 10 T16
7556	3 S3 + 15 T16
7557	4 S3 + 10 T11 + 10 T13
7558	4 S3 + 5 T11 + 15 T13
7559	4 S3 + 20 T13
7560	4 S3 + 5 T14 + 15 T13
7561	4 S3 + 10 T13 + 10 T14
7562	4 S3 + 5 T13 + 15 T14
7563	4 S3 + 20 T14